

ANDIS TOOTED 2019

AND-Clipper RBC Ionica™ Adjustable Blade (Li-Ion) #68225

Ionica™ on mõeldud juuksuritele ja stilistidele igapäevaseks kasutamiseks.

Masin on varustatud pöörleva mootoriga (5500), millele on sisse ehitatud li-Ion aku. Aku laadimisaeg on 2 tundi ja non-stop tööpikkus samuti 2 tundi. LED indikaator korpuses näitab aku laadimise taset. Masina tera RBC (68280) on varustatud kõrgekvaliteedilisest roostevabast terasest (carbon steel + chrome finish), millel on 5 lõikekõrguse astet (0,4-1,0-1,7-2,3-3,0mm). Masin on kerge, mugav ja käepärane.

Pakendisse kuulub:

Ionica™ masin/aku/ laadimisstend/ EU, AU, UK adapterid/masinaterade hooldusõli/plastilust lisatallad terale: 3mm,6mm,10mm,13mm.



AND-RBC Replacement Blade Set #68280 (masinatera juuksurimasinale RBC Ionica)

0.4mm/1,0mm/1,7mm/2,3mm/3mm



AND-Clipper RBC Pulse-Ion Adjustab. Blade (Li-Ion) #68230

Võimas Li-Ion akuga masin, mis annab mugavust töötamisel. Täislaetud akuga võimalik järjest töötada 1 tund. 5-in-1 reguleeritavad terapikkused: #9, #10, #15, #30, #40. LED indikaator näitab laadimistsüklit. Lisavarustuseena RBC masina taaslaetav aku (tootekood: **68220**) Lisavarustusena RBC tera #9-40 (tootekood: **68210**)



RBC masina lisaaku **#68220**



RBC masina lisatera (veterinaaria) **#68210**



Pulse ZR™ Cordless Detachable Blade Clipper #79600

Pulse ZR™ on võimas ja vastupidav, vahetatava teradega pügamismasin, millele on sisse ehitatud uue põlvkonna Li-Ion aku. Aku laadimisaeg on 2 tundi, ja non-stop töötamisaeg samuti 2 tundi. Masina südamikuks on võimas pöörlev mootor, mis saavutab 2500-4500 pööret vastavalt kiiruskäigule. Reguleeritavaid kiiruskäike on kokku 5. Masinale kohanduvad klassikalised lõiketerad: UltraEdge®, CeramicEdge® ShowEdge®.

Komplektis: Masin **Pulse ZR™**/laadimisstativ masinale/CeramicEdge® Detachable Blade #10 (keraamilised terad tagavad pikema vastupidavuse ja samuti on nad pikemal töötamisel vähem kuumenevad)/terade hooldusõli/kohver.



Juuksurisalongides kasutuseks Pulse ZR masinale tera **Ceramic Edge Blade 000 #64480**



AND-Battery Pack DBLC (tagavaraaku masinale Pulse ZR Li- Ion) **#79068**

AND-Charger Stand DBLC, DBLC2 (laadimisalus-Pulse ZR) **#79038**

AND-Charging Adapter Plug DBLC, DBLC2 (laadimisaluse toitekaabel/adapter) **79072**



AND-DBLC-2 Pulse ZR II Vet Pack, 5-Speed, Detachable Blade Clipper, Cordless, Lithium Ion Battery - Black (Includes extra battery) **#79040**

UUS!Uuenenud 2018 aasta mudel millel on võimalik Li-Ion akut eemaldada nupuvajutusega. Eraldiseisev aku on võimsam ja võimaldab järjestikku töötada 2,5 tundi.



AND-Andis Pulse ZR II Spare Battery (lisaaku masinale ZR-II) **#79025**

AND-Clipper AGC 2-Speed Detachable Blade #22610

Võimsa mootoriga vaikne masin professionaalseks kasutuseks. 2-kiiruseline masin võimaldab pügada normaalset- ja tihedat karvastikku kuni 25% tõhusamalt (2700 ja 3400rpm). Lihtne terade vahetus ja puhastamine. Andis AGC masinate terad sobivad Oster A-5 ja vastupidi. Lisana tuleb kaasa masinatera Ultra Edge #10 + hooldusõli. Valmistatud USA-s.



AND-Clipper AGC2 Super 2-Speed Detachable Blade #23145

Võimsa mootoriga vaikne masin professionaalseks kasutuseks (3300-4400rpm.).2- kiiruseline masin võimaldab pügada normaalset- ja tihedat karvastikku kuni 25% tõhusamalt. Lihtne terade vahetus ja puhastamine. Andis AGC masinate terad sobivad Oster A-5 masinatele ja vastupidi.



AND-Clipper AGR+ Detachable Blade Rechargeable #64880

Võimas pügamismasin , mis on mõeldud töötamiseks terve päeva)3800rpm.).Laetud akuga saab töötada 1 tund. Lihtne terade vahetus, puhastamine ja hooldus. Sensa Charger tagab igal ajahetkel aku maksimumtäituvuse ja on varustatud indikaatornäidikuga..Laadida saab ka akut masinast eraldi. Tera lukustub automaatselt õigesse asendisse. Andis AGC masinate terad sobivad Oster A-5 masinatele ja vastupidi. Masinal saab kasutada : UltraEdge™ ja CeramicEdge™ terasid.

Komplekt sisaldab: CeramicEdge™ tera #10, eemaldatav aku (1tk.), Sensa-Charge® aku laadija, terade hooldusõli, kohver, laadija eurojuhe (230V. 50Hz.) Masinale võib lisavarustusena osta eraldi juurde sobiva vooluvõrgu adapterjuhtme(tootekood **63761**) 230V 50Hz.Vooluvõrgu toitega saavutab masin 4500 pööret. Lisavarustusena on saadaval ka aku (AGR/AGR+ Battery (tootekood **64715**).



AND-Clipper AGR+ Detachable Blade Vet Pak Kit #64690

Võimas pügamismasin, mis on mõeldud töötamiseks terve päeva (3800rpm.). Laetud akuga saab töötada 1 tund. Lihtne terade vahetus, puhastamine ja hooldus. Laadida saab ka akut masinast eraldi. Tera lukustub automaatselt õigesse asendisse. Andis AGC masinate terad sobivad Oster A-5 masinatele ja vastupidi. Masinal saab kasutada: UltraEdge™ ja CeramicEdge™ terasid.

Komplekt sisaldab: CeramicEdge™ tera #40SS, akud (1+1tk.), Compact Charger aku laadija, terade hooldusõli, laadija eurojuhe (230V. 50Hz.), autolaadija, komplekti kohver.

Masinale võib lisavarustusena osta eraldi juurde sobiva vooluvõrgu adapterjuhtme (tootekood **63761**) 230V 50Hz. Vooluvõrgu toitega saavutab masin 4500 pööret.

Lisavarustusena on saadaval ka taaslaetav aku AGR/AGR+ Battery (tootekood **64715**)



AND-Clipper AGRV Power Groom Detachable Blade 5-speed #63200

Võimsa mootoriga vaikne masin professionaalseks kasutuseks. Masinal on 5 reguleeritavat kiirust. Terade vahetus ja puhastamine on lihtne. Terad lukustuvad automaatselt õigesse asendisse.



Võimalik lisavarustusena osta masinatele AGRC , AGR + taasklaetav aku (# 64715) , kompaktne akulaadija (#63645) , masina toitekaabel EU (#63761) , 12V autolaadija #63640 . Masinatele AGC, AGC2, AGC2 Super (masinajuhe EU) #62386



AND-Clipper SMC-2 Excel 2-Speed® Detachable Blade #65535

Võimas 2-kiiruseline ja pöörleva mootoriga pügamismasin. Lihtne terade vahetamine ja puhastamine. Masina kaal on 25% kergem, kui AGC mootoriga mudelitel. Varustatud #10 Ultra Edge teraga. Korpus on valmistatud mugavalt käe järgi, töötamiseks pikemal perioodil. Sobivad UltraEdge®, CeramicEdge®, ShowEdge® ja Oster® A5 terad.



BDC Endurance 2-Speed Brushless Motor, Detachable Blade Clipper #65335

UUS! Masin on varustatud uue põlvkonna harjadeta mootoriga ja loodud vastu pidama väga pikka aega ja kannatama suurt koormust. Samuti vajab harjadeta mootor vähem hooldust. Masinal on 2-kiirust (3000/3800) ja lõikuril on kõrge pöördemoment. Masin ei aeglustu karvapulstikute ja tiheda karvastiku läbimisel. Toitekaabel on 360 kraadise pöörderaadiusega, mis tagab mugava töötamise ja juhtme pika eluea.

Komplektis on Ultra Edge tera nr #10, täiendav ajamihoob, tera adapterid ja hooldusõli.



MBG2 Pro-Animal Detachable Clipper Kit #53165

Vastupidav pügamismasina komplekt lemmikloomapidajatele(3700rpm.).Andis AGC masinate terad sobivad Oster A-5 masinatele ja vastupidi. Hooldevaba mootor vahetatavate teradega- ideaalne igat tüüpi loomade pügamiseks. Masin on varustatud Ultra edge #10 teraga .Komplekt sisaldab masina piiramiskamme 3-6-9-12mm., määrideõli ja pügamisjuhised.



AND-Clipper Animal Intl Trimmer Li-Ion #24575

Stiilne, tasakaalustatud ja ergonoomiline juhtmeta trimmer igapäevaseks kasutuseks. Masinal on võimas Li-Ion aku, mis annab 90-minutilise töötamise järjepanu. Sisaldab LED-toiteindikaatorit, mis näitab laadimise taset ja -olekut. Roostevabast terasest # 10 ja # 40 terad, mis on hõlpsasti puhastatavad. Komplektis on püstiasendis olev laadimisalus, toiteadapter, terad#10 ja #40 , puhastushari ja õli.



NB! Kõik pakutavad Andise pügamismasinate korpused on hooldevabad. Hooldust vajavad kõik masinate terad. Peale töö lõpetamist tuleb masina tera puhastada puhastusharjaga ja seejärel mustus eemaldada spetsiaalse hooldusvahendiga. Tera kuivatada niiskust imava paberi või kuiva riidega. Seejärel lasta tera külgedele ja lõikehammastele kerge kogus hooldusõli. Käivitada masin,

samal ajal kallutades tera osa erisuundades, et õli valguks lõiketera sisemusse. Kui hooldus on tehtud, eemaldada tera masina küljest ja asetada selleks mõeldud ohutusse kohta. Masina korpuse terahoovastikku ja selle ümbrust peab puhastama regulaarselt selleks mõeldus harjaga ja aeg-ajalt võib mootori otsavõlliile lasta määrdeks tilk hooldusõli. Üldiselt peab vältima, et vesi ja suur kogus õli ei satuks korpuse kaudu masina sisemusse, sest see võib kahjustada pöördumatult mootorit jm. elektroonikadetaile. Masina hoolduse juures on oluline jälgida ajapikku terahoovastiku ajami seisukorda. Kui masina tera hakkab närima karvastikku ja tera vahetusega probleemi lahendust ei kaasne, siis vajab suure tõenäosusega terahoovastiku plastikust ajam vahetamist.

Andis terahoovastiku detaili vahetuse video on saadaval YouTube's:

<https://www.youtube.com/watch?v=TD501u9tLts>

AND-Blade Drive Assy-Bagged (plastikust terahoob) #S20651

AND-Blade Brush (terade puhastushari) #12415



AND-Nail Grinder CNG 2-Speed Cordless Li-Ion #65925

2-kiiruseline (normal & turbo) elektriline küüneviil lemmikloomadele. Masinal on laetav Li-Ion aku. Soovitatav väga väikestele ja keskmise suurusega lemmikloomadele. Sisaldab peeneteralist lihvkiviga otsikut laadimisjuhut EU adapteriga.



AND-Nail Grinder CNG-1 Li-Ion Accessory Pack #65930



AND-Nail Grinder Replacement Accessory Pack

Lihvotsikute komplekt vooluvõrgus töötavale masinale (65880) #65920



AND-Shear 6.5" (6,51cm) Thinning Right Handed (profi) #80645




AND-Shear 6.5"(16,51cm.) Ball Tip Right Handed (profi) #80685




AND-Shear 6.25"(15,87cm.) Straight Right Handed (profi) #80680



AND-Shear 8" Straight Right Handed (profi) #80675



AND-Shear 8" Curved Right Handed (profi) #80670



**Kõiki kääre on võimalik tellida vasakukäelisusega.*

AND-Attach.Combs (3,1/6,3/9,5/12,7mm) N4 #21318

AG, AGC, AGP, AGRC, AGCL, AGR+, AGRV, MBG, SMC
Kinnituvad terale **#10** (1/2", 3/8", 1/4", 1/8")



AND-Attach.Combs (1,5/3,1/6,3/9,5/12,7/19/25mm) N7 #200476

AG, AGC, AGP, AGRC, AGCL, AGR+, AGRV, MBG, SMC .Kinnituvad terale **#40** (1/16", 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1")



AND-Attach Combs Chrome Plated + Magnetic Set N8 #65875

AG, AGC, AGP, AGRC, AGCL, AGR+, AGRV, MBG, SMC
 Kinnituvad terale **#10** (3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 13/16", 7/8", 1", 1-1/4")



AND-TOOL-7 1/2" Comb #80595



AND-TOOL-Steel Comb 7 1/2" (190mm) #65730

AND-TOOL-Steel Comb 10 (250mm.) #65725



AND-TOOL-Pin Brush Medium #65715

AND-TOOL-Pin Brush Large #65720



AND-TOOL-Nail Clipper Small #65260

AND-TOOL-Nail Clipper Large #80580



AND-TOOL-Firm Slicker Brush Medium #65705

AND-TOOL-Firm Slicker Brush Large #65710



AND-TOOL-Self-Cleaning Slicker Brush #40160



A white and green pet comb with a metal blade and a green ergonomic handle. The handle has a green grip area and a small hole at the end. The blade is made of metal and has a fine-toothed edge.





AND-TOOL-Pet DeShedding Tool #65760



AND-TOOL-Dematting Rake #66050



AND-TOOL-Premium Deshedding (aluskarva eemaldaja) #80690



AND-TOOL Double Sided Brush # 65265 UUS!



AND-TOOL SM UnderCoat Rake (Compact) # 80565 UUS!



TERAD: CERAMIC EDGE

64355 Blade Ceramic Edge #50 (0,2mm)



64265 Blade CeramicEdge #40 (0.25 mm)



64350 Blade CeramicEdge #40SS (0.25 mm)



64260 Blade CeramicEdge #30 (0.5 mm)



64315 Blade CeramicEdge #10 (1.5 mm)



64370 Blade CeramicEdge #5FC (6,3mm)



64240 Blade CeramicEdge #5FC (3,2mm)



TERAD: ULTRA EDGE

64185 Blade UltraEdge #50 (0,2mm)



64076 Blade UltraEdge #40 (0,25mm)



64075 Blade UltraEdge #30 (0,5mm)



64072 Blade UltraEdge #15 (1,2)



64071 Blade UltraEdge #10 (1,5)



64120 Blade UltraEdge #9 AG (2mm)



64121 Blade UltraEdge #7FC (3.2mm)



64122 Blade UltraEdge #5FC (6,3mm)



64123 Blade UltraEdge #4FC (9,5mm)



64090 Blade UltraEdge #4 AG/BG (9,5mm)



64135 Blade UltraEdge #3 3/4 FC (13mm)



64960 Blade UltraEdge #5/8 AG (14mm)



64930 Blade UltraEdge #5/8 AG/BG HT (16mm)



21641 Blade UltraEdge T-84 AG/BG (2,4mm) Horse Blade



TERAD: ULTRA EDGE CAT BLADE

65215 Blade UltraEdge CAT #10 (1,5mm)



65825 Blade UltraEdge CAT #30 (0,5mm)



65820 Blade UltraEdge CAT #7FC (3,2mm)



64040 Ultra Edge Cat Blade E-Coat #10 (1,5mm)



65395 Ultra Edge Cat Blade #30 (0,5mm)



TERAD: RBC MASINATELE

68210 Blade RBC (lemmikloomadele) (#40-#30-#15-#10-#9)



68280 Blade RBC IONICA JUUKSURISALONGIDELE (0,4/1/1,7/2,3/3)



ULTRA EDGE TERAD JUUKSURISALONGIDELE

64480 Blade Ceramic Edge 000 (0,5mm) JUUKSURISALONGIDELE



65280 # AND-Shear 7" Straight # 18+KM (käärid hobiharrastajale) *UUS!*



12370 Blade Carrying Case (terade kohver)



12108 AND-Andis® Clipper Oil - 4 oz Bottle



MAALETOOJA: OÜ OPTIMER

Pärnu mnt.463

10916 TALLINN

6081181, 6081182

www.optimer.ee